

16 LOMBARDIA

16.1 GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI PRESENTI SUL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ED IL COINVOLGIMENTO DELL'AGENZIA

L'attività di controllo periodica su tutti gli impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio è di competenza delle Province, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.197 del D.lgs.152/2006. In Lombardia le Province, nello svolgimento di tali attività, possono richiedere il supporto tecnico dell'Agenzia, in base al disposto normativo di cui al comma 2 dello stesso articolo, mediante apposite convenzioni. Al 2022 risultano stipulate da ARPA Lombardia convenzioni con otto Province su dodici, che prevedono lo svolgimento di attività di vigilanza di ARPA su impianti di gestione dei rifiuti per 50 complessivi controlli all'anno.

L'Agenzia è competente per le attività di ispezione e controllo degli impianti di gestione rifiuti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*» la quale, ai commi 2 e 4 dell'articolo 8, stabilisce che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della L.R. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della L.R. 26/2003;
- la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- ARPA Lombardia esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell'energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.

Infine, l'Agenzia svolge anche controlli di impianti di gestione rifiuti non AIA previsti dalla Convenzione con ISPRA di cui al presente Documento tecnico nonché controlli a seguito di segnalazioni o richieste da parte delle Autorità competenti o di altri organi di controllo. Gli impianti di gestione rifiuti presenti nella Regione, secondo i dati del Catasto rifiuti ISPRA, desunti dalle dichiarazioni MUD 2022 e oggetto di bonifica da parte di ARPA Lombardia, relativi a tutte le tipologie impiantistiche sono pari a 2491; di questi le attività autorizzate con AIA sono 479 (Tabella 16.1) di cui 293 appartenenti alla categoria 5 Gestione Rifiuti come attività IPPC principale e 186 come attività IPPC secondaria. Sono, invece, 85 gli impianti AIA appartenenti a categorie diverse dalla Gestione Rifiuti ma autorizzati alla gestione dei rifiuti per quantitativi inferiori alle soglie AIA. Sono 1927, infine, gli impianti di gestione rifiuti non AIA in procedura ordinaria o semplificata.

La Tabella 16.1 indica anche il numero degli impianti controllati dall'Agenzia secondo le modalità sopra descritte; l'informazione viene fornita, con riferimento al triennio 2019-2021, sia per gli impianti autorizzati con AIA che per tutti gli altri impianti controllati non rendicontati nell'ambito della Convenzione triennale.

Per quanto attiene alle attività di vigilanza e controllo previste dalla Convenzione triennale SNPA, i paragrafi successivi mostrano l'attività svolta a seguito di una specifica programmazione annuale, definita di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed in base alle priorità definite da quest'ultimo.

Il personale tecnico/ispettivo di ARPA Lombardia che è stato coinvolto in tali attività è stimabile in 59 unità, calcolate considerando i tecnici come singole unità che hanno preso parte almeno a una ispezione nel periodo in esame. Il personale sopra indicato non è stato esclusivamente impegnato nelle attività relative agli impianti di gestione rifiuti, ma ha assicurato la realizzazione delle attività previste anche nell'ambito di altre tematiche quali controlli impianti rifiuti fuori Convenzione ISPRA, ispezioni impianti AIA, ispezioni impianti RIR, controlli impianti AUA, controlli emissioni, controlli scarichi industriali e depuratori urbani, attività UPG, pareri End of Waste, valutazioni SCIA, pareri distributore carburanti, gestione esposti. Il solo bi-dipartimento di Milano-Monza Brianza, per esigenze organizzative interne, ha impegnato quattro unità di personale per lo svolgimento delle attività amministrative connesse alle attività ispettive degli impianti di gestione rifiuti.

Non sono state svolte attività analitiche nel corso dei controlli previsti da Convenzione.

Tabella 16.1 - Gli impianti di gestione rifiuti ed i controlli effettuati dall'Agenzia nel triennio 2019-2021

Agenzia o Provincia	N. totale impianti gestione rifiuti ¹	N. impianti gestione rifiuti in AIA ²	N. Impianti controllati AIA ³	N. Impianti controllati fuori Convenzione ⁴
Bergamo	324	78 (+5)	30	5
Brescia	533	120 (+35)	49	2
Como	158	27 (+2)	19	30
Cremona	103	19 (+4)	15	1
Lecco	92	14 (+5)	6	10
Lodi	66	23 (+1)	10	0
Mantova	127	16 (+14)	8	3
Milano	519	92 (+8)	67	30
Monza e della Brianza	190	26 (+4)	13	20
Pavia	151	42 (+5)	26	0
Sondrio	55	2 (+2)	8	3
Varese	173	20 (0)	7	20
Totale	2.491	479 (+85)	258	124

¹ Tutte le tipologie

² Impianti AIA dotati di codice IPPC 5. Gestione Rifiuti principale o secondario (+ Impianti AIA ≠ codice IPPC 5, con gestione rifiuti non in AIA)

³ Triennio 2019-2021, esclusivamente impianti AIA dotati di codice IPPC Rifiuti principale o secondario

⁴ Esclusi impianti controllati nella Convenzione e le attività straordinarie e relativi al triennio 2019-2021

Fonte: Catasto Rifiuti Ispra - www.catasto-rifiuti.isprambiente.it, oggetto di bonifica da ARPA Lombardia per la parte di competenza territoriale

16.2 GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI PREVISTI DA CONVENZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO

In Lombardia, secondo i dati del Catasto rifiuti ISPRA, desunti dalle dichiarazioni MUD 2022 e oggetto di bonifica da ARPA Lombardia per la parte di competenza territoriale, gli impianti di gestione dei rifiuti relativi alle tipologie impiantistiche sottoposte a controllo dal SNPA nel triennio 2019-2022 sono, con esclusione degli impianti autorizzati con AIA, pari a 684 per quelli in procedura semplificata, 208 per gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU), 203 per il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 389 gli impianti di trattamento per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) e 44 impianti di trattamento della frazione organica (Tabella 16.2).

Gli impianti in procedura semplificata possono includere le altre quattro tipologie impiantistiche indicate nella medesima Tabella, la fattispecie autorizzativa è comunque ricompresa nella numerazione associata a queste ultime. Il numero totale degli impianti qui rappresentato può risultare sovrastimato, poiché sono presenti impianti di trattamento RAEE, VFU, EoW e frazione organica che esercitano in procedura semplificata e conteggiati anche nella relativa colonna e impianti che possono trattare nello stesso sito più tipologie dei rifiuti qui indicati (es. RAEE e VFU).

Tabella 16.2 – Numero di impianti presenti per provincia e tipologia

Provincia	N. impianti in procedura semplificata ¹	N. impianti trattamento veicoli fuori uso ²	N. impianti trattamento RAEE ³	N. impianti EoW ⁴	N. impianti trattamento frazione organica ⁵
Bergamo	106	21	17	48	4
Brescia	115	34	29	104	6
Como	71	9	8	15	5
Cremona	21	10	8	14	2
Lecco	35	8	10	10	0
Lodi	17	3	2	7	0
Mantova	39	11	9	6	1
Milano	117	61	66	92	11

Provincia	N. impianti in procedura semplificata ¹	N. impianti trattamento veicoli fuori uso ²	N. impianti trattamento RAEE ³	N. impianti EoW ⁴	N. impianti trattamento frazione organica ⁵
Monza e della Brianza	60	17	16	20	0
Pavia	35	9	20	23	0
Sondrio	12	9	8	9	2
Varese	56	16	10	41	13
Totale	684	208	203	389	44

Il numero di impianti in procedura semplificata comprende le altre quattro tipologie di trattamento indicate nella Tabella, la fattispecie autorizzativa è comunque ricompresa nella numerazione associata a queste ultime. Alcuni impianti possono inoltre trattare nello stesso sito più tipologie dei rifiuti qui indicati (es. RAEE e VFU) ed essere conteggiati in più colonne.

¹ Inclusi gli impianti EoW, di trattamento frazione organica, VFU e RAEE

² Comprensivi autodemolitori, frantumatori, rottamatori, inclusi impianti in procedura semplificata, esclusi gli impianti con AIA

³ Inclusi gli impianti in procedura semplificata, esclusi gli impianti con AIA

⁴ Inclusi impianti in procedura semplificata, esclusi gli impianti con AIA

⁵ Inclusi impianti di compostaggio, digestione anaerobica e integrati aerobica/anaerobica, gli impianti in procedura semplificata, esclusi gli impianti con AIA

Fonte: ISPRA- www.catasto-rifiuti.isprambiente.it - Dichiarazioni MUD 2022 – Applicativi ARPA: AIDA/VISPO - ORSO

16.3 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE PREVISTE NEL TRIENNIO

In considerazione delle priorità definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la programmazione delle attività ispettive ha previsto nel primo anno della Convenzione l'esecuzione di attività ispettive solo presso gli impianti in procedura semplificata, gli impianti di trattamento veicoli fuori uso e gli impianti di trattamento RAEE. Successivamente, le tipologie impiantistiche sono state integrate con gli impianti di recupero finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto e gli impianti di trattamento della frazione organica (compostaggio, digestione anaerobica ed integrati). L'Agenzia, tenuto conto delle risorse umane disponibili e dell'assetto impiantistico presente sul territorio, ha approvato, nelle diverse annualità, la programmazione, come riportata nella Tabella 16.3, che ha previsto in particolare l'esecuzione di 54 attività di controllo nella prima e la terza annualità e 51 nella seconda annualità della Convenzione triennale. Complessivamente, dunque le attività previste nel triennio sono state pari a 159.

Tabella 16.3 – Programmazione delle attività ispettive per tipologia impiantistica ed annualità - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Annualità	N. controlli previsti impianti in procedura semplificata	N. controlli previsti impianti trattamento veicoli fuori uso	N. controlli previsti impianti trattamento RAEE	N. controlli previsti impianti EoW/ trattamento frazione organica	Totale
2019/2020	32	10	12	-	54
2020/2021	30	8	10	3	51
2021/2022	20	14	5	15	54
Totale	82	32	27	18	159

16.4 LE ATTIVITÀ ISPETTIVE SVOLTE NEL TRIENNIO

Il numero di controlli svolti nella Regione a far data dall'avvio della Convenzione triennale, ovvero da luglio 2019, è stato pari a 159; particolare attenzione è stata data agli impianti in procedura semplificata ed agli impianti di trattamento veicoli fuori uso con l'esecuzione rispettivamente di 76 e 42 controlli (Tabella 16.4 - Figura 16.1). La Tabella 16.5 e la Figura 16.2 mostrano la distribuzione territoriale delle attività ispettive svolte nel triennio. Per rappresentare l'attività svolta anche con riferimento all'anno solare, la Tabella 16.6 riporta il numero dei controlli svolti differenziando per ogni singola annualità, che nel 2019 e 2022 ha riguardato un solo semestre.

Tabella 16.4 – Numero di controlli effettuati distinti per tipologia impianti e annualità - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Annualità	N. controlli svolti impianti in procedura semplificata	N. controlli svolti impianti trattamento VFU	N. controlli svolti impianti trattamento RAEE	N. controlli svolti impianti EoW	N. controlli svolti impianti trattamento frazione organica	Totale
2019/2020	30	13	11	-	-	54
2020/2021	20	13	6	6	6	51
2021/2022	26	16	3	5	4	54
Totale	76	42	20	11	10	159

Figura 16.1 – Numero di controlli effettuati distinti per tipologia impianti - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022




Tabella 16.5 – Impianti controllati distinti per Provincia - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Provincia	N. controlli svolti impianti in procedura semplificata	N. controlli svolti impianti trattamento VFU	N. controlli svolti impianti trattamento RAEE	N. controlli svolti impianti EoW	N. controlli svolti impianti trattamento frazione organica	Totale
Bergamo	7	3	3	1	1	15
Brescia	9	9	1	0	1	20
Como	5	2	2	0	1	10
Cremona	6	2	2	-	1	11
Lecco	9	2	2	1	-	14
Lodi	9	3	1	1	0	14
Mantova	9	2	0	0	1	12
Milano	6	5	3	3	1	18
Monza e della Brianza	5	2	0	1	-	8
Pavia	3	4	2	1	1	11
Sondrio	2	5	2	-	-	9
Varese	6	3	2	3	3	17
Totale	76	42	20	11	10	159

Figura 16.2 – Impianti controllati distinti per Provincia – Convenzione luglio 2019 - giugno 2022




Tabella 16.6 – Numero di controlli effettuati distinti per tipologia e anno solare - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Anno	N. controlli svolti impianti in procedura semplificata	N. controlli svolti impianti trattamento veicoli fuori uso	N. controlli svolti impianti trattamento RAEE	N. controlli svolti impianti EoW	N. controlli svolti impianti trattamento frazione organica	Totale
2019 ¹	18	7	4	-	-	29
2020	25	11	10	4	4	54
2021	19	15	5	4	4	47
2022 ²	14	9	1	3	2	29
Totale	76	42	20	11	10	159

¹ dal 1° luglio al 31/12/2019

² dal 1° gennaio al 30/06/2022

16.5 ESITI ATTIVITÀ ISPETTIVA SVOLTA NEL TRIENNIO

L'attività ispettiva svolta nel triennio nella regione ha evidenziato prevalenza di impianti risultati conformi (53) e di impianti con solo non conformità per le quali è prevista la sanzione penale (52). Il numero di impianti presso i quali sono state riscontrate non conformità sia di tipo amministrativo sia penale è stato pari a 39, mentre sono 15 gli impianti presso i quali sono state riscontrate solo non conformità di tipo amministrativo (Tabella 16.7 – Figura 16.3). Le non conformità rilevate per ciascuna tipologia impiantistica sono sinteticamente riportate nella Tabella 16.8 e nella Tabella 16.9, dove si rileva una prevalenza di non conformità di tipo amministrativo legate alla non corretta gestione/compilazione del registro di carico e scarico, mentre per quanto attiene alle non conformità per le quali è prevista la sanzione penale le violazioni più ricorrenti sono la mancanza o l'errata cartellonistica ed il non rispetto della planimetria autorizzata. Il numero di non conformità indicato nella Tabella 16.8 e nella Tabella 16.9 non è direttamente confrontabile con i dati della Tabella 16.7, poiché quest'ultima non riporta il numero di non conformità rilevate, ma il numero degli impianti presso i quali sono state riscontrate o meno non conformità, differenziate tra amministrative e penali e considerate in termini complessivi.

Tabella 16.7 – Esiti controlli impianti per tipologia e conformità/non conformità - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Tipologia impiantistica	N. controlli svolti	Impianti conformi	Impianti con solo non conformità amministrative	Impianti con solo non conformità penali	Impianti con non conformità amministrative e penali
Impianti in procedura semplificata	76	25	2	25	24
Impianti trattamento VFU	42	13	5	17	7
Impianti trattamento RAEE	20	4	6	5	5
Impianti EoW	11	9	-	1	1
Impianti trattamento frazione organica	10	2	2	4	2
Totale	159	53	15	52	39

Figura 16.3 – Esiti controlli impianti per tipologia e conformità/non conformità - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022




Tabella 16.8 – Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione amministrativa - Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione amministrativa	N.	Tipologia impiantistica
Non corretta gestione/compilazione del registro di carico e scarico	14	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Mancata esecuzione delle operazioni di gestione, manutenzione ed autocontrollo del sistema di trattamento acque meteoriche	7	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Mancati interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento	3	Semplificata
Non corretta compilazione del MUD	3	Semplificata

Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione amministrativa	N.	Tipologia impiantistica
Non corretta/mancata compilazione del formulario	2	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Pozzetto non identificato da idonea cartellonistica	2	Semplificata
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - Violazioni alle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera	2	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Assenza della documentazione relativa all'impianto di trattamento delle acque	2	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Mancata installazione del misuratore di portata al punto di scarico delle acque reflue industriali	2	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Scarico in fognatura non autorizzato	2	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Pozzetto non ispezionabile	1	Semplificata
Disciplina degli scarichi - Mancata analisi delle acque meteoriche	1	Semplificata
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - Non corretta gestione del registro di manutenzione del sistema di abbattimento	1	Semplificata
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - Mancato invio analisi annuali	1	Semplificata
Assenza del registro di manutenzione del frantoio	1	Semplificata
Mancata manutenzione ordinaria e straordinaria	1	Semplificata
Non corretta gestione/compilazione del registro di carico e scarico	8	Veicoli fuori uso
Non corretta compilazione del MUD	3	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Scarico acque meteoriche di dilavamento idrico in assenza di autorizzazione	3	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Mancati interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento	2	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Mancata analisi delle acque meteoriche	2	Veicoli fuori uso
Registro di carico e scarico non disponibile presso l'impianto	1	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Superamento di parametri allo scarico in sottosuolo	1	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Mancato adeguamento sistema di trattamento delle acque meteoriche	1	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Mancata manutenzione all'impianto di trattamento delle acque	1	Veicoli fuori uso
Disciplina degli scarichi - Assenza della documentazione relativa all'impianto di trattamento delle acque	1	Veicoli fuori uso
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - Violazioni alle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera	1	Veicoli fuori uso
Non corretta gestione/compilazione del registro di carico e scarico	4	RAEE
Non corretta compilazione del MUD	3	RAEE
Disciplina degli scarichi - Violazioni alle prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico	3	RAEE
Disciplina degli scarichi - Inottemperanze relative alle analisi per il monitoraggio delle acque	2	RAEE
Non corretta/mancata compilazione del formulario	2	RAEE
Registro di carico e scarico non disponibile presso l'impianto	1	RAEE
Disciplina degli scarichi - Mancati interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento	1	End of Waste
Non corretta gestione/compilazione del registro di carico e scarico	3	Trattamento della frazione organica
Disciplina degli scarichi - Mancata esecuzione delle operazioni di gestione, manutenzione ed autocontrollo del sistema di trattamento acque meteoriche	1	Trattamento della frazione organica

Tabella 16.9 – Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale – Convenzione luglio 2019 - giugno 2022

Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale	N.	Tipologia impiantistica
Non rispetto della planimetria	28	Semplificata
Mancanza/errata cartellonistica	22	Semplificata
Quantitativo di rifiuti stoccati superiore a quanto autorizzato	12	Semplificata
Quantitativo di rifiuti trattati superiore a quanto autorizzato	10	Semplificata
Mancanza di separazione tra le varie tipologie di rifiuti	7	Semplificata
Non idonea/mancanza pavimentazione	6	Semplificata
Mancata applicazione delle procedure di controllo per i rifiuti in ingresso	6	Semplificata
Non idonea/mancanza delimitazione delle aree di stoccaggio	4	Semplificata
Inosservanze alle prescrizioni riguardo i controlli radiometrici	4	Semplificata
Inottemperanza dell'atto per aver ritirato e trattato presso il proprio impianto sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del Digs. 152/2006 esercitando un'attività non contemplata nell'autorizzazione	3	Semplificata
Operazioni di gestione dei rifiuti non autorizzate	3	Semplificata
Deposito incontrollato di rifiuti	3	Semplificata
Quantitativo di rifiuti ritirabili superiore a quanto autorizzato	3	Semplificata
Mancanza di separazione tra rifiuti, sottoprodotti e MPS	2	Semplificata
Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto autorizzato	2	Semplificata
Gestione non conforme delle aree di stoccaggio	2	Semplificata
Non idonea viabilità tra le aree di stoccaggio	1	Semplificata
Sversamento di liquidi sulla pavimentazione	1	Semplificata
Presenza impianto/macchinario non autorizzato	1	Semplificata
Modifica della ragione sociale non corrispondente in quanto riportato nella comunicazione	1	Semplificata
Errata classificazione dei rifiuti	1	Semplificata
Mancanza di certificazione analitica relativa al contenuto massimo ammissibile di KOH, Pb e Cd dei rifiuti in ingresso	1	Semplificata
Non corretta gestione dei rifiuti prodotti trattati erroneamente come MPS	1	Semplificata
Cessione non autorizzata di rifiuti ad altro impianto	1	Semplificata
Mancata tracciabilità del flusso dei rifiuti che costituiscono il singolo lotto di MPS	1	Semplificata
Gestione di rifiuti in area esterna all'impianto	1	Semplificata
Inosservanze rispetto all'atto autorizzativo	1	Semplificata
Mancata comunicazione modifica non sostanziale	1	Semplificata
Non rispetto della planimetria	17	Veicoli fuori uso
Mancanza/errata cartellonistica	11	Veicoli fuori uso
Mancanza di separazione tra veicoli da bonificare e già bonificati	7	Veicoli fuori uso
Quantitativo di rifiuti stoccati superiore a quanto autorizzato	7	Veicoli fuori uso
Gestione non conforme delle aree di stoccaggio	5	Veicoli fuori uso
Non idonea/mancanza pavimentazione	4	Veicoli fuori uso
Superamento dei tempi di deposito temporaneo	3	Veicoli fuori uso
Superamento dei tempi di messa in sicurezza/bonifica dei veicoli fuori uso	3	Veicoli fuori uso
Superamento delle altezze di accatastamento delle carcasse	2	Veicoli fuori uso
Deposito di PFU senza idonea protezione dagli agenti atmosferici	2	Veicoli fuori uso
Mancanza di separazione tra le varie tipologie di rifiuti	2	Veicoli fuori uso

Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale	N.	Tipologia impiantistica
Inottemperanza al divieto di lavaggio delle parti meccaniche	2	Veicoli fuori uso
Stoccaggio di rifiuti diversi da quelli autorizzati	2	Veicoli fuori uso
Inosservanze alle prescrizioni riguardo i controlli radiometrici	2	Veicoli fuori uso
Non idonea/mancanza delimitazione delle aree di stoccaggio	2	Veicoli fuori uso
Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto autorizzato	1	Veicoli fuori uso
Scarsa manutenzione dell'impianto	1	Veicoli fuori uso
Superamento del numero massimo di veicoli da trattare in deposito preliminare	1	Veicoli fuori uso
Inosservanza del divieto di accatastamento di veicoli non bonificati	1	Veicoli fuori uso
Mancanza di sistema di pesatura all'ingresso dell'impianto	1	Veicoli fuori uso
Non idonea viabilità tra le aree di stoccaggio	1	Veicoli fuori uso
Ostruzione della rete di raccolta dei reflui	1	Veicoli fuori uso
Ritiro di veicoli a gas senza autorizzazione	1	Veicoli fuori uso
Mancanza di indagini analitiche per le acque reflue di prima pioggia	1	Veicoli fuori uso
Gestione non conforme dei gas lesivi per l'ozono	1	Veicoli fuori uso
Presenza di vetture bonificate e non bonificate su area non pavimentata	1	Veicoli fuori uso
Stoccaggio di rifiuti non autorizzati	1	Veicoli fuori uso
Non rispetto della planimetria	6	RAEE
Mancanza/errata cartellonistica	5	RAEE
Mancanza di separazione tra le varie tipologie di rifiuti	3	RAEE
Deposito incontrollato di rifiuti	1	RAEE
Quantitativo di rifiuti stoccati superiore a quanto autorizzato	1	RAEE
Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto autorizzato	1	RAEE
Quantitativo di rifiuti trattati superiore a quanto autorizzato	1	RAEE
Inosservanze alle prescrizioni riguardo i controlli radiometrici	1	RAEE
Ritiro rifiuti non autorizzati	1	RAEE
Mancata caratterizzazione dei rifiuti prima di essere sottoposti al trattamento	1	RAEE
Superamento di limiti analitici nell'eluato	1	RAEE
Gestione non conforme delle aree di stoccaggio	1	RAEE
Non rispetto della planimetria	1	End of Waste
Mancato invio del piano di campionamento entro la tempistica indicata	1	End of Waste
Mancanza della documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione dello strumento di rilevazione della radioattività	1	End of Waste
Mancato aggiornamento della procedura per il corretto esercizio dell'attività autorizzata	1	End of Waste
Mancanza/errata cartellonistica	3	Trattamento della frazione organica
Assenza del registro della temperatura di maturazione dei cumuli	2	Trattamento della frazione organica
Mancata ottemperanza delle analisi sui prodotti in uscita	2	Trattamento della frazione organica
Non rispetto della planimetria	1	Trattamento della frazione organica
Quantitativo di rifiuti stoccati superiore a quanto autorizzato	1	Trattamento della frazione organica

Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale	N.	Tipologia impiantistica
Mancato rispetto tempistiche effettuazione controlli su compost finito prima dell'utilizzo	1	Trattamento della frazione organica
Assenza della procedura scritta per il monitoraggio del processo	1	Trattamento della frazione organica
Assenza di informazioni minime sulle schede utilizzate per la produzione del compost	1	Trattamento della frazione organica
Mancato rispetto dei parametri TOC e delle Plastiche	1	Trattamento della frazione organica
Mancata separazione tra rifiuti in ingresso e cumuli formati per la maturazione	1	Trattamento della frazione organica
Mancata manutenzione della canalina di scolo per la gestione del percolato	1	Trattamento della frazione organica
Assenza del registro di manutenzione ove riferire in ordine ai controlli, verifiche, manutenzioni, interventi effettuati per tutte le reti di scarico e pozzetti di smaltimento finale	1	Trattamento della frazione organica
Unico rapporto di prova per due impianti diversi	1	Trattamento della frazione organica

16.6 PROCEDURA ESTINZIONE REATO ART. 318-TER PARTE VI BIS D.LGS. 152/2006

Nel triennio, ad esito delle attività ispettive svolte da ARPA Lombardia, è stata applicata la procedura di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale di cui all'art. 318-ter del D.lgs. 152/2006 in 66 casi (22 la prima annualità, 21 la seconda e 23 la terza). In particolare, la procedura di estinzione del reato è stata applicata in 41 casi presso impianti in procedura semplificata, in 12 casi presso impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in 6 casi presso gli impianti di trattamento dei RAEE, in 6 casi in impianti di trattamento della frazione organica e in un caso in un impianto da cui esita End of Waste.

Le procedure di estinzione del reato sono state attivate dall'Agenzia per il 72% degli impianti con violazioni penali rilevate, tuttavia, poiché le tempistiche per la chiusura dei procedimenti sono diverse a seconda dei tempi indicati per adempiere alle prescrizioni e sono inoltre subordinate alle modalità operative gestionali di altra Amministrazione (Procure territorialmente competenti), non è stato possibile rendicontare anche la conclusione dell'iter e dunque il buon esito delle procedure avviate.